



## Gedenkstätte Esterwegen

Hinterm Busch 1  
26897 Esterwegen

Tel: +49 5955 988950  
Fax:

info@gedenkstaette-esterwegen.de  
<http://www.gedenkstaette-esterwegen.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Gedenkstätte  
Esterwegen

© Stiftung Gedenkstätte  
Esterwegen

## ÖPNV / Bushaltestelle

### Bussteig Gedenkstätte Esterwegen



Bussteig  
Gedenkstätte  
Esterwegen

©Simon Kesting



Bussteig  
Gedenkstätte  
Esterwegen

©Simon Kesting

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 145 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 245 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Nein.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

# Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

## Parkplatz Gedenkstätte

---



Parkplatz  
Gedenkstätte

©Simon Kesting

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Haupteingang der Gedenkstätte

---



Weg vom Parkplatz  
zum Haupteingang  
der Gedenkstätte

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz  
zum Haupteingang  
der Gedenkstätte

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 105 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang der Gedenkstätte

### Eingangsbereich der Gedenkstätte (Ausstellungshalle)

---



Eingangsbereich  
der Gedenkstätte  
(Ausstellungshalle)

©Simon Kesting



Eingangsbereich  
der Gedenkstätte  
(Ausstellungshalle)

©Simon Kesting

---

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm


TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Information / Empfang (im Foyer)

### Information / Empfang (im Foyer)

---



Information /  
Empfang (im Foyer)

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 340 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 210 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Foyer der Gedenkstätte

### Foyer in der Ausstellungshalle

---



Foyer in der  
Ausstellungshalle

©Simon Kesting



Foyer in der  
Ausstellungshalle

©Simon Kesting

---

BREITE des Raums: 14 m

TIEFE des Raums: 16 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 245 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Garderobe

# Garderobe

---



Garderobe

©Simon Kesting

---

BREITE des Raums: 320 m

TIEFE des Raums: 650 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 146 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Spindschränke in zwei Höhen verfügbar

## Flur / Weg vom Foyer zu Garderobe und WC

---



Flur / Weg vom  
Foyer zu Garderobe  
und WC

©Simon Kesting



Flur / Weg vom  
Foyer zu Garderobe  
und WC

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zwischentür (auf dem Flur vom Foyer zur Garderobe)

---



Zwischentür (auf  
dem Flur vom Foyer  
zur Garderobe)

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Ausstellungshalle der Gedenkstätte

### Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

#### Ausstellungsraum (inkl. der Hauptausstellung 1933-1945)

---



Ausstellungsraum  
(inkl. der  
Hauptausstellung  
1933-1945)

©Simon Kesting



Ausstellungsraum  
(inkl. der  
Hauptausstellung  
1933-1945)

©Simon Kesting



Ausstellungsraum  
(inkl. der  
Hauptausstellung  
1933-1945)

©Simon Kesting



Ausstellungsraum  
(inkl. der  
Hauptausstellung  
1933-1945)

©Simon Kesting



Ausstellungsraum  
(inkl. der  
Hauptausstellung  
1933-1945)

©Simon Kesting



Ausstellungsraum  
(inkl. der  
Hauptausstellung  
1933-1945)

©Simon Kesting

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

#### Ausstellungsraum 1945 bis heute

---



## Ausstellungsraum 1945 bis heute

©Simon Kesting

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 275 cm


Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.


## Flur/Weg/Gang innen

### Flur / Weg vom Foyer in die Ausstellungen




#### Flur / Weg vom Foyer in die Ausstellungen

©Simon Kesting



#### Flur / Weg vom Foyer in die Ausstellungen

©Simon Kesting



#### Flur / Weg vom Foyer in die Ausstellungen

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 296 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

### Flur / Weg in der Ausstellungshalle zu den einzelnen Bereichen



#### Flur - Weg in der Ausstellungshalle zu den einzelnen Bereichen

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 378 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zwischentür (auf dem Flur vom Foyer zu den Ausstellungen)

---



Zwischentür (auf dem Flur vom Foyer zu den Ausstellungen)

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 193 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

---



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

©Simon Kesting



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

©Simon Kesting



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

©Simon Kesting

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

---

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0,4 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.


Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

## Flur / Weg vom Foyer zu Garderobe und WC

---



Flur / Weg vom Foyer zu Garderobe und WC

©Simon Kesting



Flur / Weg vom Foyer zu Garderobe und WC

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

### Zwischentür (auf dem Flur vom Foyer zur Garderobe)

---



Zwischentür (auf dem Flur vom Foyer zur Garderobe)

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Technische Hilfsmittel bei der Gedenkstätte Esterwegen

### Technische Hilfsmittel bei der Gedenkstätte Esterwegen

---



Akustisch-Visueller Alarmgeber

©Simon Kesting

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Sollte eine Gruppe mit Assistenzhunden die Gedenkstätte besuchen wollen, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.


Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Anmerkungen für den Gast: .

## Gastronomie: Cafeteria in der Gedenkstätte

### Cafeteria

---



Cafeteria

©Simon Kesting

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm


Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 13 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Cafeteria nicht dauerhaft bewirtschaftet. Ersatzweise stehen Kaffee- und Snackautomaten zur Verfügung

### Automaten in Cafeteria

---



Automaten in Cafeteria

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 128 cm

---

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 60 cm

## Flur / Weg vom Foyer zur Cafeteria

---



Flur / Weg vom  
Foyer zur Cafeteria

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 310 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Zwischentür (auf dem Flur vom Foyer zur Cafeteria)

---



Zwischentür (auf  
dem Flur vom Foyer  
zur Cafeteria)

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 330 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Außengelände der Gedenkstätte

### Exponate außen

---



Exponate außen

©Simon Kesting



Exponate außen

©Simon Kesting



Exponate außen,  
ursprünglicher  
Lagerhauptweg  
unter der  
Pflasterung

©Simon Kesting



Exponate außen

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Technische Hilfsmittel: Audio-Guide Multi-Media Guide

## Weg außen

### Weg vom Foyer zum Hauptweg des Außengeländes




Weg vom Foyer  
zum Hauptweg des  
Außengeländes

©Simon Kesting



Weg vom Foyer  
zum Hauptweg des  
Außengeländes  
(Engstelle)

©Simon Kesting



Weg vom Foyer  
zum Hauptweg des  
Außengeländes (3%  
Längsgefälle)

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 224 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 122 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

## Hauptweg auf dem Außengelände des ehemaligen Lagers Esterwegen

---



Hauptweg auf dem Außengelände des ehemaligen Lagers Esterwegen

©Simon Kesting



Hauptweg auf dem Außengelände des ehemaligen Lagers Esterwegen

©Simon Kesting



Hauptweg auf dem Außengelände des ehemaligen Lagers Esterwegen

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 480 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Tür vom Foyer zum Außenbereich (ehemaliges Lager Esterwegen)

---



Tür vom Foyer zum Außenbereich (ehemaliges Lager Esterwegen)

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

## Nebenwege auf dem Lagergelände

---



Nebenwege auf dem Lagergelände

©Simon Kesting



Nebenwege auf dem Lagergelände

©Simon Kesting



Nebenwege auf dem Lagergelände

©Simon Kesting



Nebenwege auf dem Lagergelände

©Simon Kesting

---

Es gibt vereinzelt abzweigende Nebenwege auf dem Lagergelände, die aus weichem Rasen oder Waldboden bestehen und nur eingeschränkt zugänglich sind. Für das Erlebnis des Ortes sind sie aber nicht essentiell. Die jeweiligen Informationen sind alternativ in den Medien und Exponaten der Ausstellung enthalten. Die Orte können auch von den Hauptwegen eingesehen werden.

## Führung

### Führungen in der Gedenkstätte Esterwegen

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.